# 四条烏丸FTスクエア 共用部トイレ



## 外観

阪急京都線 「烏丸 (からすま)」駅、 市営地下鉄烏丸線 四条 | 駅と地下 道で直結し大通り に面した、非常にア クセスのよい立地を 誇る、地下3階、地 上11階、塔屋1階の オフィスビル。




トイレ入口

京都らしさを演出するため、縁起の良 い「伝統紋様」柄を大便器ブースの 扉に取りいれており、それぞれの柄の もつ意味を説明するパネルをフレーム に入れて掲示するという和みの演出 が施されている。



洗面コーナー

白を基調にした清潔感にあふれる空 間。洗面は、水濡れを心配せずに化 粧ポーチなどの小物を置くことができ るように、ドライエリアのあるツインデッ キカウンターを採用している。



男女比率の変化を考慮し、器具数を決定。男女トイレともに、歯みがきコーナーや 着替え用としてのフィッティングボードを設置し、清々しい空間にシンプルで使いや



歯みがきコーナー

口腔ケアへの意識の高まりから、男女 トイレともに歯みがき器を設置。身だ しなみやエチケットへの配慮をしてい る。



大便器コーナー



ブースの扉は30度の角度で開き、止ま るように設定し、ブースの中が丸見え にならないよう配慮。また、扉のデザイ ンはすべて異なる柄にすることで、気 分に応じて選ぶことができるなど遊び 心を取り入れている。



大便器ブース

大便器は、コンパクトで節水性の高い パブリックコンパクト便器・フラッシュタン ク式を採用。洗浄はセンサースイッチ だけでなく、タンクの洗浄ハンドルでも 可能な器具を選定しBCP対応を図っ




男性トイレ 小便器ブース

節水性に優れたシンプルなデザインの 自動洗浄小便器を採用。小便器の間 には、傘や荷物が掛けられるフックを 取り付けている。



女性トイレ スタイリングコーナー

女性トイレには、隣の視線に配慮し、 LED照明付鏡のスタイリングコーナー を設置。顔映りもよく、快適にお化粧直 しができるようになっている。



女性トイレ 小物入れ

女性トイレには、ワーカーからの要望 が高い私物が入れられる小物入れを 新設している。

### 水まわりの特長

#### 改修の経緯

トイレ図面

すいレイアウトを実現している。

「四条鳥丸FTスクエア」は、阪急京都線の鳥丸(からすま)駅・市営地下鉄鳥丸 線の四条駅と直結するオフィスビル。1998(平成10)年に竣工された、京都市内に おける東京建物株式会社のオフィスビルのランドマーク的位置づけである。築20 年以上が経過し、働き方改革が進むなか、テナントの男女比率の変化やワーカー がオフィストイレに求めるニーズが多様化してきた。その背景から、清掃性や維持 管理・環境配慮はもちろん、ワーカーが一息つける空間へと進化させるために既 存レイアウトに拘らず、抜本的なレイアウト変更も取り入れ、2018(平成30)年秋ごろ からトイレの改修計画をスタート、順次改修工事を遂行した。

#### トイレの特長

トイレ空間は、白を基調とした清潔感のある空間としながら、付加価値として京都 らしさを演出するため、大便器ブースの扉の仕上げは「籠目」「鱗」「小菊ちらし」 「七宝」といった伝統模様を採用している。それぞれ縁起がよく前向きなイメー ジがある柄を選び、さりげない遊び心を生かし、トイレがただ用を足す場ではなく、 一息つけるリフレッシュ空間となるようにとの気持ちが表されている。また、テナント ニーズの高まりから、女性用トイレに小物入れを新設。使い勝手を実際に検証しな がらサイズを決定。フロアの従業員数から算定し50個を確保している。また、壁や 床の仕上げ材に維持管理がしやすいものを採用し、メンテナンス性に配慮してい

#### 建築概要

| 7-21111-21 |                            |
|------------|----------------------------|
| 名称         | 四条烏丸FTスクエア 共用部トイレ          |
| 所在地        | 京都府京都市下京区四条烏丸東入長刀鉾町20      |
| 施主         | 東京建物株式会社 ほか                |
| 設計         | TOTOアクアエンジ株式会社             |
| 施工         | TOTOアクアエンジ株式会社             |
| 竣工年月       | (改修·增築)2019年11月            |
| 敷地面積       | 4,599.02m²                 |
| 延床面積       | 37,108.75m²                |
| 構造·階数      | 鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造・ |
|            | 地下3階、地上11階、塔屋1階            |

## おもなTOTO使用機器

パブリックコンパクト便器・フラッシュタンク式:CFS497B ウォシュレットP:TCF586AEYR/スペア付き紙巻器:YH150 R/L S

自動洗浄小便器:UFS900R/フック:YKH22

ツインデッキカウンター(陶器タイプ):MLWD/壁付自動水栓:TENA125A

電気温水器:REW12A1DKSCM/歯みがき器:L595

クリーンドライ(ハンドドライヤー):TYC420W/フィッティングボード:YKA41 LED照明付鏡:EL80015、EL80016